

Catálogo de Produtos 2007/2008

@unimaq
Soluções para Escritório



PROCALC	3
Menno	13
ELGIN	22
EBA	25
EARSET	26
Panasonic	28
SIEMENS	30
CHRONOS	32
VVR do Brasil	33
PLEOMAX	34
MULTILASER	35
Multicraft	36
MAC PRINTER	37
MASTERCORP GROUP	38

Palavra do Presidente

A Aunimaq completa 21 anos e com esta marca de solidez firma-se no mercado como uma das principais empresas do ramo de equipamentos e móveis para escritório.

Hoje contamos com fortes parcerias juntos aos mais respeitados fornecedores e com isso podemos sempre indicar a melhor solução de custo e benefício para seu escritório.

Juntamente com a revista desenvolvemos também um cd multimídia que poderá ser utilizado off line em seu computador ou interativo com nosso site, e por falar em site, estamos com novidades, pois criamos um site novo que além de fotos e descrições gerais sobre nossos produtos, serviços e e-commerce, agora temos também um portal de notícias e informações com novidades e dicas relacionadas a escritório e tecnologia.

Prezado cliente, desfrute de nossas novidades: revista catálogo, cd interativo, portal, e nos colocamos a disposição para atendê-lo da melhor forma que estiver ao nosso alcance na intenção de maximizar a sua expectativa, mesmo que seja apenas para uma simples informação gostaríamos que contasse com a nossa cordialidade e amizade.

Ronaldo Flores
Presidente

Solicite nossa Revista Eletrônica

www.aunimaq.com.br
Grande São Paulo: (11) 3872-2774
Outras Regiões: 0800 771 2468
aunimaq@ aunimaq.com.br





Fragmentadora Procalc ES9360

Fragmenta até 10 folhas
ou CD, cartão de crédito, disquete
Confetis de 2 x 9 mm
Cesto interno separado: papel / (cd/disquete/cartao)



Fragmentadora Procalc ES9520

Fragmenta até 15 folhas
ou cartão de crédito
Confetis de 2 x 10 mm



Fragmentadora Aurora AS1219CE

Fragmenta até 12 folhas ou CD, cartão de crédito
 Partículas de 4 x 55 mm
 Cesto com gaveta frontal
 Sensor de cesto cheio, sobrecarga de papel e cesto aberto
 Cesto interno separado: papel / (cd/cartao)
 Rodas para fácil locomoção
 Chave liga/desliga com trava de segurança



Fragmentadora Aurora AS1500CD

Fragmenta até 15 folhas ou CD, cartão de crédito
 Partículas de 4 x 30 mm
 Cesto com gaveta frontal
 Rodas para fácil locomoção



Fragmentadora Aurora AS1018CD

Fragmenta até 10 folhas ou CD, cartão de crédito
 Partículas de 4 x 37 mm
 Alça para facilitar a limpeza do cesto
 Chave liga/desliga com trava de segurança



Fragmentadora Aurora AS600S

Fragmenta até 6 folhas ou cartão de crédito
Tiras de 6 mm
Braço móvel para ajustar em qualquer cesto de lixo
Chave liga/desliga com trava de segurança



Fragmentadora Aurora AS810SD

Fragmenta até 8 folhas ou CD, cartão de crédito
Tiras de 6 mm
Chave liga/desliga com trava de segurança



Fragmentadora Aurora AS618SB

Fragmenta até 6 folhas
Tiras de 6 mm



Fragmentadora Aurora AS890C


Fragmenta até 8 folhas ou cartão de crédito
Partículas de 4 x 47 mm
Chave liga/desliga com trava de segurança

Especificações	Tiras			Partículas				Confetis	
Modelo	AS600S	AS618SB	AS810SD	AS890C	AS1018CD	AS1219CE	AS1500CD	ES9360	ES9520
Nível de Segurança	2	2	2	3	3	3	3	4	4
Abertura (mm)	220	220	220	230	230	220	230	240	240
Folhas A4 (75g/m²)	6	6	8	8	10	12	15	10	15
Fragmentação Fls/h	214	214	152	238	250	285	2.500	1.178	1.919
Partículas (mm)	6	6	6	4 x 47	4 x 37	4 x 55	4 x 30	2 x 9	2 x 10
Nível de Ruído (db)	< 70	< 70	< 73	< 73	< 73	< 73	< 65	< 60	< 62
Corta Grampo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Corta Pequenos Clips	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fragmenta Cartão de Crédito	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
Fragmenta CD/DVD	-	-	✓	-	✓	✓	-	✓	✓
Fragmenta Disquete	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cesto (Litros)	S/Cesto	14,3	12	24	20	15	34	27	27
Sensor Mecânico	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
Sensor Eletrônico	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
Reverso Manual	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Reverso Automático	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Sensor de Segurança do Cesto	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sensor de Sobrecarga	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Sensor de Temperatura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sensor de Cesto Cheio	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓
Cesto com Rodas	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Dimensões (mm)	330 x 127 x 66	315 x 190 x 345	352 x 165 x 330	351 x 221 x 401	353 x 239 x 420	354 x 235 x 484	380 x 325 x 653	393 x 361 x 598	400 x 310 x 650
Peso Aproximado(Kg)	1,5	1,86	2,74	5,08	6,6	9	13,5	19	21,5



Calculadora Procalc PC 888

Bolso
8 dígitos
Energia Solar e bateria
Dimensões(em mm): 100 x 63 x 10



Calculadora Procalc PC 257

Mesa
12 dígitos
Energia Solar e bateria
Dimensões(em mm): 152 x 110 x 25



Calculadora Procalc PC 780

Mesa
10 dígitos
Energia Solar e bateria
Dimensões(em mm): 125 x 92 x 30



Calculadora Procalc PC 123

Mesa
Visor reclinável
12 dígitos
Energia Solar e bateria
Seletor decimal e arredondamento
Dimensões(em mm): 156 x 170 x 35



Calculadora Procalc SC 128

Científica
56 funções
8 + 2 dígitos
Bateria
Dimensões(em mm): 120 x 70 x 10



Calculadora Procalc SC 133

Científica
139 funções
10 + 2 dígitos
Energia Solar e bateria
Dimensões(em mm): 140 x 76 x 15



Calculadora Procalc SC 125

Científica
228 funções
10 + 2 dígitos
Bateria
Dimensões(em mm): 150 x 80 x 15



Tradutor/Agenda Procalc PC - T8080

Tradutor Multilíngua para 50.000 palavras em 6 idiomas:
inglês, alemão, espanhol, italiano e português
Horário Mundial (43 cidades)
Alarme, Calendário, Agenda, Memorando
Calculadora de 10 dígitos com conversor métrico e de moedas
Cálculo de despesas
Agenda de telefones
4 jogos
Utiliza baterias 2x CR2032.
Dimensões(em mm): 110 x 76 x 35





Calculadora Procalc PC 052-OE

Calculadora de mesa Office Elite
10 dígitos
Energia Solar e bateria
Seletor decimal e taxas
Conversor de moedas
Cálculo de impostos
Cálculo de custo
Cálculo de Preço de venda
Cálculo de margem
Dimensões(em mm): 153 x 78 x 14



Calculadora Procalc PC 053-OE

Calculadora de mesa Office Elite
10 dígitos
Energia Solar e bateria
Seletor decimal, arredondamento e taxas
Conversor de moedas
Cálculo de impostos
Dimensões(em mm): 135 x 109 x 30



Calculadora Procalc PC 054-OE

Calculadora de mesa Office Elite
12 dígitos
Energia Solar e bateria
Seletor decimal, arredondamento e taxas
Conversor de moedas
Cálculo de impostos
Cálculo de custo
Cálculo de Preço de venda
Cálculo de margem
Dimensões(em mm): 153 x 155 x 35



AP6B

Adaptador Bivolt para LP 19
OPCIONAL
Dimensões(em mm): 125 x 72 x 70



Calculadora Procalc LP 19

Mesa com impressora de 1.4 l/s
Roleta monocolor
12 dígitos
Energia pilha ou adaptador AP6B
Dimensões(em mm): 185 x 95 x 40



Calculadora Procalc LP 25

Mesa com impressora de 2.4 l/s
Roleta bicolor
12 dígitos
Bivolt
Dimensões(em mm): 210 x 147 x 56



Calculadora Procalc LP 45

Mesa com impressora de 2.7 l/s
Roleta bicolor
12 dígitos
Bivolt
Dimensões(em mm): 290 x 218 x 60



Calculadora Procalc PR 3100

Mesa com impressora de 4,1 l/s
Fita bicolor
12 dígitos
Bivolt
Dimensões(em mm): 315 x 225 x 85



Calculadora Procalc PR 4000

Mesa com impressora de 4,1 l/s
Fita bicolor
12 dígitos
Bivolt Automático
Dimensões(em mm): 315 x 215 x 85



CALCULADORAS

Tabela Comparativa

Modelo	LP-19	LP-25	LP-45	PR3100	PR4000
Dígito	12	12	12	12	12
Display	LCD (Cristal Líquido)	LCD (Cristal Líquido)	LCD (Cristal Líquido)	LCD (Cristal Líquido)	LED (Luminoso)
Velocidade	1,4	2,4	2,7	4,1	4,1
Tipo de impressão	Caracter	Caracter	Caracter	Linha	Linha
Roleta / Fita	Roleta	Roleta	Roleta	Fita	Fita
Tipo do Roleta / Fita	CP12 / IR30	IR40T	IR40T	PVF / GR24	PVF / GR24
Duas Cores	-	✓	✓	✓	✓
Bobina de Papel	57,5	58	58	58	58
Relógio	✓	✓	-	✓	✓
Número de Teclas	35	34	36	37	37
"00"	✓	✓	✓	✓	✓
"000"	-	-	-	-	✓
Chave "Imprime / Não Imprime"	✓	✓	✓	✓	✓
Separação de milhar	✓	✓	✓	✓	✓
GT (Total Acumulado)	-	-	✓	✓	✓
Tax+ / Tax-	✓	✓	✓	✓	✓
Correção último dígito	✓	✓	✓	✓	✓
M+ / M- / MRC	✓	✓	✓	✓	✓
F, 0, 2, 3, 4, A	✓	✓	✓	✓	✓
5/4	✓	✓	✓	✓	✓
Alimentação Interna	4 pilhas AA	4 pilhas AA	-	-	-
Alimentação Externa	Adap. (opcional) 6VDC / 300mA	Adap. (opcional) 6VDC / 300mA	110V / 220V AC Chave seletora	110V / 220V AC Chave seletora	110V / 220V AC Automático
Dimensões (CxLxA)mm	185 x 95 x 40	210 x 147 x 56	290 x 218 x 60	315 x 225 x 85	315 x 215 x 85
Caixa Master	20	10	6	6	6

SUPRIMENTOS

Roletes Ink Roller e fita de impressão

MODELO	AURORA	PROCALC	OLIVETTI	CASIO	TCE	SHARP	DISMAC	ELGIN
IR40T Bicolor Vermelho/Preto	PR220	LP23T LP25 LP45	SUMMA13 SUMMA22	FR2650A DR120 FR125 FR1105 FR1255 HR18 HR21	C420	EL2507 EL1750PIII EL1801PIII	111 123MPV HY2502	MR-6124 MR-6125 MA-5121
IR40 Tinta Preta	PR100B PR150	LP19		HR-8L 100LC	C410	EL160 EL1625B	110MPII 113PMPV	
IR30T Bicolor Vermelho/Preto	PR640					EL1192BL		
CP12 R21 - Tinta Preta	PR600 PR680	LP16				EL1701C EL1611P		
PVF Bicolor Preto/Vermelho		PR 3000 PR 3100 PR 3400 PR 4000	SUMMA 33		C520	CS1612 CS2181 CS2612 CS2630	321MPV 322MPV	7123 7140 7141





Fragmentadora Menno Super 400

Cor Disponível:	Bege
Abertura de inserção:	400 mm
Nº Max de Folhas(70g/m²):	Limitador de 50 folhas
Tipo de Fragmentação(em mm):	Tiras de 10
Nível de Segurança:	01
Velocidade de Fragmentação:	90m/min
Capacidade Média de Fragmentação:	1.200Kg/h
Acionamento:	Manual no Botão
Reversão:	Manual no Botão
Potência:	735W = 1CV
Tempo de Funcionamento:	Contínuo
Nível de Ruído:	82 db (A)
Volume da Lixeira:	200 Litros
Sensor de Segurança para Lixeira:	Não
Dimensões(em mm):	750 x 1200 x 1500
Peso Aproximado:	225 Kg



Fragmentadora Menno Destroyer

Modelo:	450	460
Cor Disponível:	Cinza	Cinza
Abertura de inserção:	460 mm	460 mm
Nº Max de Folhas(70g/m²):	15 folhas	10 folhas
Tipo de Fragmentação(em mm):	Tiras de 4,5	Partículas de 04 x 60
Nível de Segurança:	03	03
Velocidade de Fragmentação:	35m/min	30m/min
Capacidade Média de Fragmentação:	200Kg/h	150Kg/h
Acionamento:	Manual no Botão	Manual no Botão
Reversão:	Manual no Botão	Manual no Botão
Potência:	735W = 1CV	735W = 1CV
Tempo de Funcionamento:	Contínuo	Contínuo
Nível de Ruído:	67,5 db (A)	67,5 db (A)
Volume da Lixeira:	160 Litros	160 Litros
Sensor de Segurança para Lixeira:	Não	Não
Dimensões(em mm):	955 x 690 x 560	955 x 690 x 560
Peso Aproximado:	80 Kg	80 Kg



Fragmentadora Menno X 27

Cor Disponível:	Cinza
Abertura de inserção:	330 mm
Nº Max de Folhas(70g/m²):	15 folhas
Tipo de Fragmentação(em mm):	Tiras de 4
Nível de Segurança:	02
Velocidade de Fragmentação:	35m/min
Capacidade Média de Fragmentação:	200Kg/h
Acionamento:	Manual no Botão
Reversão:	Manual no Botão
Potência:	735W = 1CV
Tempo de Funcionamento:	Contínuo
Nível de Ruído:	66 db (A)
Volume da Lixeira:	150 Litros
Sensor de Segurança para Lixeira:	Não
Dimensões(em mm):	565 x 945 x 555
Peso Aproximado:	69 Kg



Fragmentadora Menno FP 94 T

Cor Disponível:	Melamina Branca
Abertura de inserção:	420 mm
Nº Max de Folhas(70g/m²):	12 folhas
Tipo de Fragmentação(em mm):	Tiras de 5
Nível de Segurança:	02
Velocidade de Fragmentação:	17m/min
Capacidade Média de Fragmentação:	150Kg/h
Acionamento:	Botão e Sensor Eletrônico
Reversão:	Manual no Botão
Potência:	2 Motores de 150W
Tempo de Funcionamento:	Contínuo
Nível de Ruído:	84,5 db (A)
Volume da Lixeira:	150 Litros
Sensor de Segurança para Lixeira:	Não
Dimensões(em mm):	655 x 385 x 1010
Peso Aproximado:	63 Kg



Fragmentadora Menno FP 03

Modelo:	FP 03 P	FP 03 T
Cor Disponível:	Cinza	Cinza
Abertura de inserção:	250 mm	250 mm
N° Max de Folhas(70g/m²):	05 folhas	10 folhas
Tipo de Fragmentação(em mm):	Partículas 04 x 40	Tiras 3,9
Nível de Segurança:	03	02
Velocidade de Fragmentação:	10m/min	12m/min
Capacidade Média de Fragmentação:	30Kg/h	34Kg/h
Acionamento:	Botão e Sensor	Botão e Sensor
Reversão:	Manual no Botão	Manual no Botão
Potência:	150W	150W
Tempo de Funcionamento:	Contínuo	Contínuo
Nível de Ruído:	69,5 db (A)	66 db (A)
Volume da Lixeira:	Saco de Lixo 50 L	Saco de Lixo 50 L
Sensor de Segurança para Lixeira:	Não	Não
Dimensões(em mm):	425 x 320 x 700	425 x 320 x 700
Peso Aproximado:	25,4 Kg	25,4 Kg



Fragmentadora Menno FP 97

Modelo:	FP 97 P	FP 97 T
Cor Disponível:	Cinza	Cinza
Abertura de inserção:	255 mm	255 mm
N° Max de Folhas(70g/m²):	6 folhas	10 folhas
Tipo de Fragmentação(em mm):	Partículas 04 x 40	Tiras 3,9
Nível de Segurança:	03	02
Velocidade de Fragmentação:	10m/min	12m/min
Capacidade Média de Fragmentação:	30Kg/h	34Kg/h
Acionamento:	Botão e Sensor	Botão e Sensor
Reversão:	Manual no Botão	Manual no Botão
Potência:	150W	150W
Tempo de Funcionamento:	Contínuo	Contínuo
Nível de Ruído:	69,5 db (A)	66 db (A)
Volume da Lixeira:	42 Litros	42 Litros
Sensor de Segurança para Lixeira:	Não	Não
Dimensões(em mm):	390 x 290 x 820	390 x 290 x 820
Peso Aproximado:	27 Kg	27 Kg



Fragmentadora Menno FC 260

Modelo:	FC 260 P	FC 260 T
Cor Disponível:	Cinza	Cinza
Abertura de inserção:	255 mm	255 mm
N° Max de Folhas(70g/m²):	6 folhas	10 folhas
Tipo de Fragmentação(em mm):	Partículas 04 x 40	Tiras 4
Nível de Segurança:	03	03
Velocidade de Fragmentação:	4,5m/min	4,5m/min
Capacidade Média de Fragmentação:	10Kg/h	16Kg/h
Acionamento:	Botão e Sensor	Botão e Sensor
Reversão:	Manual no Botão	Manual no Botão
Potência:	450W	450W
Tempo de Funcionamento:	Contínuo	Contínuo
Nível de Ruído:	76,5 db (A)	73,5 db (A)
Volume da Lixeira:	49 Litros	49 Litros
Sensor de Segurança para Lixeira:	Não	Não
Dimensões(em mm):	520 x 255 x 590	520 x 225 x 590
Peso Aproximado:	12 Kg	11 Kg



Fragmentadora Menno FP 13

Modelo:	FP 13 P	FP 13 T
Cor Disponível:	Cinza	Cinza
Abertura de inserção:	250 mm	250 mm
N° Max de Folhas(70g/m²):	8 folhas	10 folhas
Tipo de Fragmentação(em mm):	Partículas 04 x 40	Tiras 3,9
Nível de Segurança:	03	02
Velocidade de Fragmentação:	10m/min	12m/min
Capacidade Média de Fragmentação:	30Kg/h	34Kg/h
Acionamento:	Botão e Sensor	Botão e Sensor
Reversão:	Manual no Botão	Manual no Botão
Potência:	150W	150W
Tempo de Funcionamento:	Contínuo	Contínuo
Nível de Ruído:	69,5 db (A)	66 db (A)
Volume da Lixeira:	Saco de Lixo 50 L	Saco de Lixo 50 L
Sensor de Segurança para Lixeira:	Não	Não
Dimensões(em mm):	425 x 320 x 820	425 x 320 x 820
Peso Aproximado:	26,5 Kg	26,5 Kg



Fragmentadora Menno FP 98

Modelo:	FP 98 P	FP 98 T
Cor Disponível:	Cinza	Cinza
Abertura de inserção:	255 mm	255 mm
N° Max de Folhas(70g/m²):	8 folhas	10 folhas
Tipo de Fragmentação(em mm):	Partículas 04 x 40	Tiras 3,9
Nível de Segurança:	03	02
Velocidade de Fragmentação:	10m/min	12m/min
Capacidade Média de Fragmentação:	30Kg/h	34Kg/h
Acionamento:	Botão e Sensor	Botão e Sensor
Reversão:	Manual no Botão	Manual no Botão
Potência:	150W	150W
Tempo de Funcionamento:	Contínuo	Contínuo
Nível de Ruído:	69,5 db (A)	66 db (A)
Volume da Lixeira:	30 Litros	30 Litros
Sensor de Segurança para Lixeira:	Não	Não
Dimensões(em mm):	390 x 290 x 700	390 x 290 x 700
Peso Aproximado:	26 Kg	26 Kg



Fragmentadora Menno Secreta DSP 240

Cor Disponível:	Cinza
Abertura de inserção:	245 mm
Nº Max de Folhas(70g/m²):	24 folhas
Tipo de Fragmentação(em mm):	Tiras de 6
Nível de Segurança:	02
Velocidade de Fragmentação:	2,5m/min
Capacidade Média de Fragmentação:	50Kg/h
Acionamento:	Botão e Sensor
Reversão:	Manual no Botão
Potência:	400W
Tempo de Funcionamento:	12 min. Ligado 30 min. Desligado
Nível de Ruído:	65 db (A)
Volume da Lixeira:	31 Litros
Sensor de Segurança para Lixeira:	Sim
Dimensões(em mm):	280 x 390 x 630
Peso Aproximado:	11,8 Kg
Outros:	Fragmenta CD/DVD ou Cartão



Fragmentadora Menno Secreta DSP 300

Cor Disponível:	Cinza
Abertura de inserção:	245 mm
Nº Max de Folhas(70g/m²):	30 folhas
Tipo de Fragmentação(em mm):	Tiras de 6
Nível de Segurança:	02
Velocidade de Fragmentação:	3,5m/min
Capacidade Média de Fragmentação:	65Kg/h
Acionamento:	Botão e Sensor
Reversão:	Manual no Botão
Potência:	435W
Tempo de Funcionamento:	10 min. Ligado 26 min. Desligado
Nível de Ruído:	60 db (A)
Volume da Lixeira:	31 Litros
Sensor de Segurança para Lixeira:	Sim
Dimensões(em mm):	260 x 390 x 645
Peso Aproximado:	14,1 Kg
Outros:	Fragmenta CD/DVD ou Cartão

Fragmentadora Menno Secreta 1502 X

Cor Disponível:	Preta
Abertura de inserção:	215 mm
Nº Max de Folhas(70g/m²):	15 folhas - 127v 12 folhas - 220v
Tipo de Fragmentação(em mm):	Partícula 04 x 38
Nível de Segurança:	03
Velocidade de Fragmentação:	2,5m/min
Capacidade Média de Fragmentação:	20Kg/h
Acionamento:	Botão e Sensor
Reversão:	Manual no Botão
Potência:	600W (127V) - 500W (220V)
Tempo de Funcionamento:	30 min. Ligado 10 min. Desligado
Nível de Ruído:	73 db (A)
Volume da Lixeira:	22 Litros
Sensor de Segurança para Lixeira:	Sim
Dimensões(em mm):	350 x 255 x 440
Peso Aproximado:	7,5 Kg
Outros:	Fragmenta CD/DVD ou Cartão



Fragmentadora Menno Secreta 1000 X

Cor Disponível:	Preta
Abertura de inserção:	230 mm
Nº Max de Folhas(70g/m²):	10 folhas
Tipo de Fragmentação(em mm):	Partículas 04 x 40
Nível de Segurança:	03
Velocidade de Fragmentação:	2,3m/min
Capacidade Média de Fragmentação:	20Kg/h
Acionamento:	Botão e Sensor
Reversão:	Manual no Botão
Potência:	420W (127V) - 415W (220V)
Tempo de Funcionamento:	2 min. Ligado 4 min. Desligado
Nível de Ruído:	73 db (A)
Volume da Lixeira:	21,4 Litros
Sensor de Segurança para Lixeira:	Sim
Dimensões(em mm):	349 x 256 x 425
Peso Aproximado:	10,3 Kg

Fragmentadora Menno Secreta 1000 SB

Cor Disponível:	Preta
Abertura de inserção:	220 mm
Nº Max de Folhas(70g/m²):	10 folhas
Tipo de Fragmentação(em mm):	Tiras de 6
Nível de Segurança:	02
Velocidade de Fragmentação:	2,5m/min
Capacidade Média de Fragmentação:	9Kg/h
Acionamento:	Botão e Sensor
Reversão:	Manual no Botão
Potência:	143W
Tempo de Funcionamento:	2 min. Ligado 4 min. Desligado
Nível de Ruído:	75 db (A)
Volume da Lixeira:	16 Litros
Sensor de Segurança para Lixeira:	Não
Dimensões(em mm):	380 x 210 x 390
Peso Aproximado:	3,35 Kg





Fragmentadora Menno Secreta F 1400

Cor Disponível:	Bege
Abertura de inserção:	216 mm
Nº Max de Folhas(70g/m²):	3 folhas
Tipo de Fragmentação(em mm):	Tiras de 6
Nível de Segurança:	02
Velocidade de Fragmentação:	8m/min
Capacidade Média de Fragmentação:	15Kg/h
Acionamento:	Botão e Sensor
Reversão:	Manual no Botão
Potência:	120W
Tempo de Funcionamento:	2 min. Ligado 4 min. Desligado
Nível de Ruído:	67 db (A)
Volume da Lixeira:	20 Litros
Sensor de Segurança para Lixeira:	Não
Dimensões(em mm):	330 x 400 x 220
Peso Aproximado:	2,5 Kg



Fragmentadora Menno Secreta F 1600

Cor Disponível:	Bege
Abertura de inserção:	216 mm
Nº Max de Folhas(70g/m²):	3 folhas
Tipo de Fragmentação(em mm):	Partículas de 04 x 40
Nível de Segurança:	03
Velocidade de Fragmentação:	4m/min
Capacidade Média de Fragmentação:	7Kg/h
Acionamento:	Botão e Sensor
Reversão:	Manual no Botão
Potência:	120W
Tempo de Funcionamento:	2 min. Ligado 4 min. Desligado
Nível de Ruído:	70 db (A)
Volume da Lixeira:	20 Litros
Sensor de Segurança para Lixeira:	Sim
Dimensões(em mm):	330 x 400 x 220
Peso Aproximado:	4 Kg



Fragmentadora Menno Secreta 525 SB

Cor Disponível:	Bege
Abertura de inserção:	216 mm
Nº Max de Folhas(70g/m²):	4 folhas
Tipo de Fragmentação(em mm):	Tiras de 6
Nível de Segurança:	02
Velocidade de Fragmentação:	10m/min
Capacidade Média de Fragmentação:	20Kg/h
Acionamento:	Botão e Sensor
Reversão:	Manual no Botão
Potência:	120W
Tempo de Funcionamento:	2 min. Ligado 4 min. Desligado
Nível de Ruído:	67 db (A)
Volume da Lixeira:	12 Litros
Sensor de Segurança para Lixeira:	Não
Dimensões(em mm):	290 x 395 x 150
Peso Aproximado:	2 Kg



Fragmentadora Menno Secreta FS 707 XD

Cor Disponível:	Cabeçote Prata, Lixeira Preta
Abertura de inserção:	220 mm
Nº Max de Folhas(70g/m²):	6 folhas
Tipo de Fragmentação(em mm):	Papel - Partículas de 04 x 35 Cartão/CD/DVD - Tiras de 35 a 45
Nível de Segurança:	03
Velocidade de Fragmentação:	3m/min
Capacidade Média de Fragmentação:	10Kg/h
Acionamento:	Botão e Sensor
Reversão:	Manual no Botão
Potência:	200W
Tempo de Funcionamento:	4 min. Ligado 30 min. Desligado
Nível de Ruído:	67 db (A)
Volume da Lixeira:	13 Litros (Papel) - 2 Litros (Cartão/CD/DVD)
Sensor de Segurança para Lixeira:	Sim
Dimensões(em mm):	200 x 460 x 367
Peso Aproximado:	6,7 Kg



Fragmentadora Menno Secreta FS 1007 XD

Cor Disponível:	Cabeçote Prata, Lixeira Preta
Abertura de inserção:	220 mm
Nº Max de Folhas(70g/m²):	8 folhas
Tipo de Fragmentação(em mm):	Papel - Partículas de 04 x 45 Cartão/CD/DVD - Tiras de 35 a 45
Nível de Segurança:	03
Velocidade de Fragmentação:	3m/min
Capacidade Média de Fragmentação:	10Kg/h
Acionamento:	Botão e Sensor
Reversão:	Manual no Botão
Potência:	200W
Tempo de Funcionamento:	4 min. Ligado 30 min. Desligado
Nível de Ruído:	67 db (A)
Volume da Lixeira:	13 Litros (Papel) - 2 Litros (Cartão/CD/DVD)
Sensor de Segurança para Lixeira:	Sim
Dimensões(em mm):	200 x 460 x 367
Peso Aproximado:	6,3 Kg



Mimeógrafo a álcool Menno Copiatic

Alimentação Automática de Álcool
Contador de Cópias (Opcional)
Regulagem de Pressão
Alça para Transporte
Aproximadamente 30 cópias/minuto
Dimensões:
Aberto: 343 x 290 x 355 mm
Fechado: 230 x 875 x 405 mm
Peso aproximado: 7,4 Kg



Desumidificador de papel Menno 1500

Consumo de Energia Elétrica: 0,02 Kwh
Potência: 20W
Dimensões (em mm): 290 x 410 x 220
Peso: 2,7 Kg
Capacidade: 1500 folhas
Formatos de Papel: Carta
A4
Ofício 9
Ofício 2

- Tampa e base em poliestireno de alto impacto.
- Superfícies de apoio em chapa de aço pintada eletroliticamente.
- Termostato regulador de temperatura



Retroprojektor Vizoom

Alimentação: 127V ou 220V com troca de lâmpada
Consumo de Energia Elétrica: 326W
Cabo de Alimentação: 3 metros
Lâmpada: 300W (VL 300)
Fusível de Proteção: 5 Amperes
Luminação: 1800 Lúmens
Distância Focal da Lente de Projção: 320mm
Área de Projção(em mm): 285 x 285
Dimensões Aberto(em mm): 366 x 355 x 870
Dimensões Fechado(em mm): 366 x 355 x 270
Outros: Espelho Refletor



Desumidificador de papel Menno 600

Consumo de Energia Elétrica: 0,02 Kwh
Potência: 20W
Dimensões (em mm): 290 x 410 x 105
Peso: 2,0 Kg
Capacidade: 600 folhas
Formatos de Papel: Carta
A4
Ofício 9
Ofício 2

- Tampa e base em poliestireno de alto impacto.
- Superfícies de apoio em chapa de aço pintada eletroliticamente.
- Termostato regulador de temperatura



Guilhotina de Papel Menno GPM

Modelo:	297	420
Peso Aproximado:	3,3Kg	4,45Kg
Comprimento do Corte:	320mm	370mm
Dimensões(em mm):	410 x 320 x 080	460 x 430 x 080
Dimensões do Tampo(em mm):	310 x 390	420 x 370

- Tampo em Aço com pintura eletrostática e Apoio em borracha para maior resistência.
- Laminas em Aço SAE 1045.
- Serigrafia com escala milimétrica e dimensões mais usuais de corte.
- Régua de segurança e prensadora de folhas.
- Capacidade máxima de corte de 8 folhas de 70g/m².



Refiladora de papel Menno RPM

Modelo:	297	420
Peso Aproximado:	2,3Kg	2,8Kg
Comprimento do Corte:	320mm	370mm
Dimensões(em mm):	460 x 245 x 085	560 x 245 x 085
Dimensões do Tampo(em mm):	350 x 210	450 x 210

- Lâmina de aço inox
- Régua de segurança
- Apoio em pés de borracha
- Possui escala milimétrica no tampo
- Pintada com tinta eletrostática
- Capacidade máxima de corte de 4 folhas de 70g/m².



Guilhotina de Papel Menno Semi Profissional

Peso Aproximado:	19,5Kg
Comprimento do Corte:	340mm
Dimensões da Mesa(em mm):	530 x 440
Altura(em mm):	260

- Base em Aço com pintura eletrostática e pés de apoio emborrachado.
- Laminas em Aço Temperado de 9mm.
- Barra de apoio de corte com 8 posições de troca rápida.
- Base frontal removível permitindo fixação de coletores de resíduos.
- Trava de Segurança.
- Capacidade máxima de corte de 250 folhas de 70g/m².

Guilhotina de Papel Menno Econômica

Modelo:	200	255
Peso Aproximado:	1,5Kg	1,6Kg
Comprimento do Corte:	330mm	330mm
Dimensões(em mm):	526 x 226 x 082	526 x 281 x 082
Dimensões do Tampo(em mm):	395 x 200	395 x 255

- Tampo em Aço com pintura eletrostática para maior resistência.
- Laminas em Aço SAE 1045.
- Serigrafia com escala milimétrica e dimensões mais usuais de corte.
- Régua de segurança e prensadora de folhas.
- Capacidade máxima de corte de 10 folhas de 70g/m².





Plastificadora Menno PLM 11

Cor:	Bege
Abertura para Inserção:	110mm
Dimensões(em mm):	215 x 130 x 80
Peso Aproximado:	0,9Kg
Potência:	170W
Velocidade de Plastificação:	5 RPM
- Tampa e Base construídos em Poliestireno de Alto Impacto.	



Plastificadora Menno PLM 23

Cor:	Bege
Abertura para Inserção:	230mm
Dimensões(em mm):	350 x 185 x 90
Peso Aproximado:	2,4Kg
Potência:	450W
Velocidade de Plastificação:	5 RPM
- Tampa e Base construídos em Poliestireno de Alto Impacto.	



Polasil (Refil para plastificação)

60 x 95 mm
80 x 110 mm
95 x 135 mm
110 x 160 mm
220 x 310 mm (A4)
230 x 368 mm (Ofício)
Caixas com 100 unidades
Espessura: 0,07 mm



Encadernadora Menno Copiatic Elétrico

Peso Aproximado:	22Kg
Dimensões(em mm):	440 x 370 x 215
Capacidade de Perfuração:	25 folhas (75g/m²)
Posição das Furacões:	3 regulagens e 60 furos
Nível de Ruído:	73 db (A)
Capacidade da Lixeira:	0,5 Litros
Conexão Elétrica:	Flecha monofásica tripolar
Motor:	Monofásico de 150W (1/2HP)
Consumo:	2,18A em 220v e 4,36A em 127v

- Eixos com tratamento químico.
- Partes cortantes em aço especial temperado.
- Partes móveis críticas mancalizadas com buchas de bronze.
- Estrutura em chapas de aço carbono com pintura eletrostática.
- Acionamento Eletrônico e sistema de retorno para travamento.



Encadernadora Menno Copiatic 20F

Peso Aproximado:	14,5Kg
Dimensões em Repouso(em mm):	570 x 450 x 285
Dimensões Acionado(em mm):	410 x 450 x 210
Capacidade de Perfuração:	20 folhas (75g/m²)
Posição das Furacões:	3 regulagens e 60 furos
Capacidade da Lixeira:	0,6 Litros

- Partes cortantes em aço temperado, escalonadas para maior eficiência.
- Estrutura em chapas de aço carbono com pintura eletrostática.
- Alavanca de acionamento exoentrínico.
- Apoio de Borracha.



Encadernadora Menno Copiatic 10F

Peso Aproximado:	8,6Kg
Dimensões em Repouso(em mm):	285 x 365 x 270
Dimensões Acionado(em mm):	271 x 365 x 135
Capacidade de Perfuração:	10 folhas (75g/m²)
Posição das Furacões:	3 regulagens e 54 furos
Capacidade da Lixeira:	0,6 Litros

- Partes cortantes em aço temperado, escalonadas para maior eficiência.
- Estrutura em chapas de aço carbono com pintura eletrostática.
- Alavanca de acionamento exoentrínico.
- Apoio de Borracha.



Cofre Menno CEM

Modelo:	364	404
Peso Aproximado:	9,5Kg	12,3Kg
Dimensões Externas(em mm):	364 x 220 x 214	404 x 413 x 214
Dimensões Internas(em mm):	360 x 208 x 190	344 x 409 x 208

- Caixa externa e porta em aço soldado com pintura eletrostática.
- Sistema de dobradiças unidas com solda e fixação com parafusos internos inacessíveis quando fechado.
- Trava com Pino Maciço.
- Servo Motor de 6 VDC.
- Teclado de Membrana.
- Kit de back-up de pilhas.
- Senha Master com cartão raspadinha.

O Cofre Eletrônico Menno é um equipamento destinado à guardar bem como: escrituras, jóias, valores, armas, documentos, etc, proporcionando sigilo e privacidade. Simples, eficiente e de fácil manuseio, o Cofre Eletrônico Menno tem um excelente acabamento e sua estrutura em chapa de aço garante ótima robustez mecânica.





Porta Chaves – Claviculário Menno

Modelo:	M 16	M 48	M 90
Cor:	Cinza	Cinza	Cinza
Capacidade:	16 Chaves	48 Chaves	90 Chaves
Peso Aproximado:	3,7Kg	3,7Kg	4,4Kg
Dimensões(em mm):	250 x 145 x 70	371 x 310 x 70	371 x 310 x 70

- Caixa em Chapa de Aço.
- Com fechadura e chave de segurança.
- Cartão de identificação com 4 cores.



Gaveta Menno

Modelo:	MG 40 CS	MG 2000 CS
Cor:	Cinza	Cinza
Peso Aproximado:	7,8Kg	5,5Kg
Dimensões(em mm):	423 x 405 x 115	423 x 405 x 115
Outros:	Fenda para introdução de Cheques Abertura por chave e impulsão de pino	Prendedores de cédula e moedas Abertura por chave

- Caixa em Chapa de Aço com pintura a pó.
- Com fechadura e chave de segurança.
- Cinco divisórias para Cédulas e oito para Moedas.



Porta Moeda Menno

Cor:	Bege Cinza Azul Preto
Peso Aproximado:	0,170Kg
Dimensões(em mm):	188 x 150 x 49
Volume:	300 Moedas
Material:	Poliestireno de Alto Impacto

- Embalagem com 8 unidades.



Porta valores maleta Menno

Cor:	Bege
Peso Aproximado:	2,5Kg
Dimensões Externas(em mm):	280 x 220 x 100
Dimensões Internas(em mm):	250 x 190 x 85

- Corpo em Chapa de Aço com pintura Epoxy.
- Chave de segurança e alça para transporte.
- Fundo Falso para Cheques e Dinheiro.
- 01 divisória para Cédulas
- 02 divisórias para Moedas.
- 01 divisória para Documentos ou Jóias maiores.



Calculadora Elgin CB 1482

Calculadora de bolso em blister com 8 dígitos



Calculadora Elgin CB 1483

Calculadora de bolso com 8 dígitos



Calculadora Científica Elgin SC-396

Display de 2 linhas com 10 + 2 dígitos
396 funções
Cálculos fracionários
Combinação
Permutação
Constante científica
Conversões métricas
Desvio padrão
Logaritmo exponencial
Conversões de base (BIN/DEC/HEX/OCT)
Alimentação: 2 baterias GP 76 A
Acompanha capa protetora plástica
Dimensões sem capa (em mm): 156 x 76 x 12
Peso: 102 g



Calculadora Elgin MV 4121

Calculadora de mesa com 12 dígitos
Visor com inclinação gradual.
Seletor decimal e de arredondamento



Calculadora Elgin MV 4123

Calculadora de mesa com 12 dígitos



Calculadora Elgin MV 4122

Calculadora de mesa com 12 dígitos
Prática, leve e de fácil operação.

Modelo	CB-1482	CB-1483	MV-4121	MV-4122	MV-4123
Nº de dígitos	8	8	12	12	12
Display	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD
Tipo	Bolso	Bolso	Mesa visor	Mesa visor	Mesa visor
Alimentação	Célula solar e uma Pilha AA	Célula solar e uma Pilha AA	Célula solar e Bateria G-10	Célula solar e Bateria G-10	Célula solar e Bateria G-10
Peso (g)	50	50	180	130	150
Dimensões (CxLxA)mm	68 x 106 x 19	68 x 106 x 19	160 x 156 x 19	117 x 143 x 26	128 x 148 x 26
Garantia (dias)	90	90	180	180	180



Calculadora Elgin MR 5121

Calculadora com visor LCD de 12 dígitos
Impressora de 0,7 linhas/segundo
Acompanha adaptador de voltagem



Calculadora Elgin MR 6124

Calculadora com visor fluorescente de 12 dígitos
Impressora de 2,4 linhas/segundo



Calculadora Elgin MR 6125

Calculadora com visor LCD de 12 dígitos
Impressora de 2,4 linhas/segundo



Calculadora Elgin MB 7123

Calculadora com visor fluorescente de 12 dígitos
Impressora de 3,5 linhas/segundo
Uso profissional



Calculadora Elgin MB 7140

Calculadora com visor fluorescente de 14 dígitos
Impressora de 3,5 linhas/segundo
Uso profissional



Calculadora Elgin MB 7141

Calculadora com visor fluorescente de 14 dígitos
Impressora de 4,1 linhas/segundo
Uso profissional

Modelo	MA-5121	MR-6124/6125	MB-7123	MB-7140	MB-7141
Nº de dígitos	12	12	12	14	14
Display	LCD	Fluorescente / LCD	Fluorescente	Fluorescente	Fluorescente
Tipo	Mesa, visor e bobina	Mesa, visor e bobina	Mesa, visor e bobina	Mesa, visor e bobina	Mesa, visor e bobina
Roleta / Fita	Roleta Bicolor	Roleta Bicolor	Fita Nylon Bicolor	Fita Nylon Bicolor	Fita Nylon Bicolor
Tipo do Roleta / Fita	IR40T	IR40T	Epson M-80S	Epson M-80	Epson M-80S
Bobina de Papel (em mm)	57	58	58	58	59
Velocidade (linhas/segundo)	0,7	2,4	3,5	3,5	4,1
Alimentação	4 pilhas AA ou adaptador CA	127 / 220 v	127 / 220 v	127 / 220 v	127 / 220 v
Voltagem	Adaptador Bivolt	Bivolt / Chave	Bivolt / Chave	Bivolt Automático	Bivolt Automático
Peso (g)	450	880	1.650	1.500	1.765
Dimensões (CxLxA)mm	220 x 155 x 53	260 x 198 x 65	320 x 226 x 70	300 x 226 x 72	320 x 226 x 70
Garantia (dias)	180	180	180	180	180



Fragmentadora Elgin FR 5503

Fragmenta 5 folhas em tiras de 6 mm
Abertura da fenda de 220 mm
Sem cesto
Dimensões(em mm): 320 x 170 x 70
Peso: 1,360 Kg



Fragmentadora Elgin FR 5502

Fragmenta 5 folhas em tiras de 6 mm
Abertura da fenda de 220 mm
Lixeira de 10 litros
Dimensões fragmentadora(em mm): 320 x 170 x 70
Dimensões cesto(em mm): 295 x 147 x 290
Peso (com cesto): 1,560 Kg



Fragmentadora Elgin FR 9803

Fragmenta 8 folhas em tiras de 6 mm
Abertura da fenda de 220 mm
Lixeira de 17 litros
Dimensões fragmentadora(em mm): 305 x 170 x 70
Dimensões cesto(em mm): 310 x 175 x 330
Peso (com cesto): 4,280 Kg



Webcam Elgin CVC 2300

Resolução de 300 K pixels (640 x 480)
Microfone embutido
Sensor: CMOS colorido
Velocidade da imagem: 30 fps
Interface USB
Dimensões (em mm): 90 x 40 x 30
Peso: 349 g



MP4 Digital Player Elgin

Capacidade de 512 MB / 1GB / 2GB
Reproduz MP 3 / WMA / WAV
Reproduz vídeos: WMV / ASF / AMV
FM, Gravador de voz, E-book
Visor: TFT colorido 1,8"
Equalizador: natural / rock / pop / clássico / suave / jazz / dubb
Idiomas: 18 (inclusive o português)
Auto falante externo
Dimensões(em mm): 61 x 41 x 13
Peso: aprox. 100 g (com bateria)



GPS Elgin T-Levo

Navegador pessoal que mostra como chegar ao destino desejado:
através de comandos de voz ou de informações detalhadas em mapas 3 D ou 2D

CPU Samsung S3C2440 400Mhz 32bits RISC
Receptor GPS SIRF GSC3 com antena retrátil
Slot para cartão de memória SD
64MB SDRAM
Bateria de Li-Polymer interna recarregável de 1350mAh
Adaptador para acendedor de cigarros de carro
Adaptador para tomada AC
Tela LCD de 3,5" sensível ao toque de alto brilho
Teclas de atalho para fácil comando
Conector USB para conexão com o seu computador
Alto falante embutido
Dimensões(em mm): 199 x 83 x 21
Peso: 190 g



Fragmentadora de papel EBA 2226

Para quem procura custo benefício juntos, esta é a fragmentadora ideal. Disponível nos níveis de segurança 2, 3, 4, 5 e 6 este equipamento possui uso contínuo sem a necessidade de paradas para resfriamento, atendendo a um departamento de médio porte.

Especificações	Tiras	Partículas
Modelo	2226S	2226C
Nível de Segurança	2	3
Abertura (mm)	260	260
Folhas A4 (70g/m²)	25 a 27	19 a 21
Partículas (mm)	4	4 x 40
Fragmentação m/min	7,2	7,2
Cesto (Litros)	115	115
Dimensões (mm)	495 x 470 x 870	496 x 470 x 870
Peso Aproximado	45	45,5

Fragmentadora de papel EBA 5140

Considerada a mais veloz de todas as fragmentadoras disponíveis no mercado, a série 5140 da EBA fragmenta cd's, cartões de crédito, disquetes, cliques, grampos e passaportes nas versões de nível 2 e 3, sem nenhum problema. Ideal para grandes ou vários departamentos, este modelo irá atender as necessidades de sua empresa.

Especificações	Tiras	Partículas
Modelo	5140S	5140C
Nível de Segurança	2	3
Abertura (mm)	405	405
Folhas A4 (70g/m²)	50 a 55	40 a 45
Partículas (mm)	3,8	3,8 x 48
Fragmentação m/min	9	9
Cesto (Litros)	140	140
Dimensões (mm)	575 x 500 x 1045	575 x 500 x 1045
Peso Aproximado	95	95

Fragmentadora de papel EBA 3140

Para departamentos de grande porte, a EBA lança a fragmentadora série 3140 PT, disponível em 4 versões com cesto de 200 litros e capaz de fragmentar: cd's, cartões de crédito, disquetes, passaportes e até 41 folhas por vez em sua versão 5, é a fragmentadora certa para a destruição de uma forma rápida e segura de seus documentos. Com cesto de 230 Litros, este modelo é ideal para vários departamentos que possuem centro de fragmentação para uma eliminação com segurança de todos os documentos.

Especificações	Tiras	Partículas
Modelo	3140S	3140C
Nível de Segurança	2	3
Abertura (mm)	405	405
Folhas A4 (70g/m²)	39 a 41	28 a 30
Partículas (mm)	4	4 x 40
Fragmentação m/min	7,2	7,2
Cesto (Litros)	200	200
Dimensões (mm)	640 x 590 x 970	640 x 590 x 970
Peso Aproximado	82	87

Fragmentadora de papel EBA 7050-2C

Para grandes indústrias, departamentos e governos, este equipamento é o maior da linha EBA podendo fragmentar até 700 folhas por vez e pastas AZ cheias e com os metais. Tudo isso em partículas. Este equipamento possui dois níveis automáticos de velocidade que se ajustam de acordo com a capacidade de papel inserida para uma fragmentação mais eficaz. Com 300 Litros de cesto, este modelo certamente irá atender as necessidades de qualquer empresa ou governo.

Especificações	Partículas
Modelo	7050-2C
Nível de Segurança	2
Abertura (mm)	500
Folhas A4 (70g/m²)	600 a 700
Partículas (mm)	8 x 40 - 80
Fragmentação m/min	7,2 / 13,8
Cesto (Litros)	300
Dimensões (mm)	1024 x 1700 x 1440
Peso Aproximado	350

Fragmentadora de papel EBA 5146

Capaz de fragmentar cd's, cartões de crédito, disquetes, passaportes e até papel amassado, para até 100 folhas por vez e com cesto de 230 Litros, este modelo é ideal para vários departamentos que possuem centro de fragmentação para uma eliminação com segurança de todos os documentos.

Especificações	Tiras	Partículas
Modelo	5146S	5146C
Nível de Segurança	2	3
Abertura (mm)	460	460
Folhas A4 (70g/m²)	9 a 100	65 a 70
Partículas (mm)	5,8	3,8 x 48
Fragmentação m/min	12	12
Cesto (Litros)	230	230
Dimensões (mm)	740 x 765 x 1700	740 x 765 x 1700
Peso Aproximado	290	256

Fragmentadora de papel EBA 6040

Com uma esteira e motor de 4,0KW (versão 5,8 mm), este equipamento industrial é adequado para a fragmentação de grandes quantidades de papel como por exemplo: livros, pastas, papéis amassados, e muito mais...!!

Especificações	Tiras	Partículas
Modelo	6040S	6040C
Nível de Segurança	2	3
Abertura (mm)	410	410
Folhas A4 (70g/m²)	50 a 110	80 a 90
Partículas (mm)	5,8	5,8 x 48
Fragmentação m/min	18	15,6
Cesto (Litros)	300	300
Dimensões (mm)	1024 x 1700 x 1440	1024 x 1700 x 1440
Peso Aproximado	390	350



Base Amplificadora AX 10

Amplificador
Funções: mute, volume deslizante, chave comutadora para monofone/headset



Base com Teclado KX 22

Aparelho telefônico analógico
Funções: mute, redial, flash e volume
Chave seletora para 2 linhas simultâneas
Sinalização visual de chamada (1 e 2) e espera (1 e 2)



Base com Teclado KX 10

Aparelho telefônico analógico
Funções: mute, redial, flash e volume



Gravador Digital GX 10

Gravador digital automático para todos os usos de telefonia é ideal para gravar ligações de pequeno, médio e grande porte e para registrar contatos telefônicos. Totalmente configurável, funciona em rede e em linha telefônica ou PABX, envia gravações via e-mail, detecta os telefones discados, pode trabalhar invisível, registra todas as ligações em banco de dados e tem configuração protegida por senha.



Base com Teclado KX 77

Aparelho telefônico analógico
Funções: mute, redial, flash e volume de recepção digital de 32 níveis
Teclado anatômico que proporciona conforto ao usuário, com leds indicadores



Neckset (fone de pescoço) Earset FX 70C

É apoiado no pescoço, proporciona extraordinário conforto aos usuários.
Possui botão de mute e controle de volume



Headset Earset HX 01

Headset com tubo rígido
Para aplicação em telefones, amplificadores e PC
Ideal para Call Center
Adapta-se de forma ergonômica à cabeça



Headset Earset HX 19

Headset ergonômico com tiara em aço inox ajustável
Tubo flexível, microfone com cancelador de ruído
para melhor qualidade de fala (transmissão)



Headset Earset FX 10

Headset com tubo flexível e tiara (haste) em plástico
Para aplicação em telefones e amplificadores
Ideal para Call Center, Office e Soho
Adapta-se de forma ergonômica à cabeça



Headset Earset EC 02

Headset duplo auricular
Tubo flexível e tiara em nylon ABS (plástico)
Tubo do microfone fixo posicionado do lado esquerdo,
Controle de volume para aplicação em PC (Computador)
Ideal para games, Internet, Chat, VoIP e Skype



Headset Earset FX 50M (USB)

Headset mono auricular
Tubo semi-flexível e tiara em nylon ABS (plástico)
Botão de sigilo (mute)
Controle de volume para aplicação em PC (Computador)
Entrada USB.
Ideal para games, Internet, Chat, VoIP e Skype
Proporciona o máximo de conforto aos usuários



Telefone Panasonic KXTS 9LBW

Memória para 10 números
Teclas redial/mute/flash
Instalação em mesa ou parede
Controle de volume



Telefone Sem Fio Panasonic KXTG 5626

5.8 GHZ
Viva voz
Identificador de chamadas
Inclusos na caixa 2 monofones
Expansível até 3 ramais
Monofone ramal: Panasonic KXTGA 560



Telefone Sem Fio Panasonic KXTG 5675

5.8 GHZ
Viva voz
Identificador de chamadas
Secretária eletrônica
Expansível até 3 ramais
Monofone ramal: Panasonic KXTGA 560



Telefone Sem Fio Panasonic KXTG 2935

2.4 GHZ
Viva voz
Identificador de chamadas
Secretária eletrônica
Agenda para 50 nomes e números



Telefone Sem Fio Panasonic KXTG 2936

2.4 GHZ
Viva voz
Identificador de chamadas
Secretária eletrônica
Inclusos na caixa 2 monofones



Telefone Sem Fio Panasonic KXTC 1488

900 MHZ
40 canais
Identificador de chamadas
Teclado iluminado



Telefone Sem Fio Panasonic KXTC 1468

900 MHZ
40 canais
Controle de volume
Atendimento multitecla



Telefone Sem Fio Panasonic KXTG 5625

5.8 GHZ
Viva voz
Identificador de chamadas
Teclado iluminado





Fax Panasonic KXF 902 BR

Papel térmico
Identificador de chamadas
Alimentador automático de papel
Agenda para até 100 números
Função cópia



Fax Panasonic KXF 207 BR

Papel plano A4
Identificador de chamadas
Ampliação e redução de cópias
Alimentação automática de papel
Agenda para 50 nomes e números



Fax Panasonic KXF 218 BR

Papel plano A4
Identificador de chamadas
Ampliação e redução de cópias
Viva voz digital
Secretária eletrônica remota



Fax Panasonic KXF 908 BR

Papel térmico
Identificador de chamadas
Corte automático
Secretária eletrônica digital
Viva voz digital



Fax Panasonic KXFL 513 BR

Papel plano A4
Impressão a laser
Identificador de chamadas
Memória recepção de 170 páginas
Bandeja para 220 folhas



Fax Panasonic KXFPG 2853 BR

Papel plano A4
Monofone sem fio
Identificador de chamadas
Viva voz digital
Secretária eletrônica



Fax Panasonic KXFPG 378 BR

Papel plano A4
Monofone sem fio
Identificador de chamadas
Viva voz digital
Secretária eletrônica





Telefone com fio euroset 3005

14 memórias
Teclas redial, mute, flash, pausa
Campainha com 3 volumes e 3 melodias
Opcional com chave de bloqueio



Telefone sem fio Siemens A5000

900 MHz
40 canais
10 memórias
2 volumes de campainha
4 volumes de recepção



Telefone com fio euroset 3025

Identificador de chamadas
Agenda para 100 nomes e números
Bloqueio eletrônico (DDD, DDI, celular e total)
Display iluminado
Lista das 99 últimas chamadas
Mute com música de espera



Telefone sem fio Siemens A5500

900 MHz
40 canais
Identificador de chamadas
Lista das últimas 40 chamadas
Display de 3 linhas (nomes e números)
Agenda para 10 nomes e números
Entrada para fone de ouvido





Telefone sem fio Gigaset C6010

1.9 GHZ
Display iluminado com 3 linhas
Identificador de chamadas
Agenda para 42 nomes e números
Expansível até 3 ramais
Ramal adicional (não incluso): Gigaset C60



Telefone sem fio Gigaset CL6015

1.9 GHZ
Viva voz com 5 volumes
Identificador de chamadas
Secretária eletrônica digital
Display iluminado com 3 linhas
Teclado iluminado
Expansível até 3 ramais
Ramal adicional (não incluso): Gigaset CL60



Telefone sem fio Gigaset CL6010

1.9 GHZ
Viva voz com 5 volumes
Identificador de chamadas
Display iluminado com 3 linhas
Teclado iluminado
Expansível até 3 ramais
Ramal adicional (não incluso): Gigaset CL60



Telefone sem fio Gigaset S6010

1.9 GHZ
Display colorido de 4.096 cores
Viva voz com 5 volumes
Identificador de chamadas
Monitora ambientes
Agenda para 150 nomes e números
Alerta vibratório
Expansível até 5 ramais
Ramal adicional (não incluso): Gigaset S60



Telefone sem fio Gigaset SL5010

1.9 GHZ
Viva voz digital
Identificador de chamadas
Display iluminado com 5 linhas
Agenda para 200 nomes e números
Alerta vibratório
Expansível até 5 ramais
Ramal adicional (não incluso): Gigaset SL50

COMUNICAÇÃO SEM FIOS PARA SUA CASA

Gigaset

Impressora de cheques Chronos ACC 31100

A Check-Pronto imprime cheques em menos de 7 segundos autentica documentos, imprime cheques pré-datados e relatório dos cheques, acompanha programa para utilização integrada ao microcomputador.



Impressora de cheques Chronos 11310 PLUS

A Check-Pronto Plus funciona como um fiscal eletrônico, reduzindo a inadimplência e o índice de cheques devolvidos. Através da Rede Check Forte, é possível consultar, simultaneamente, as maiores bases de dados de restrições de cheques: Telecheque, Serasa e CCF (Banco Central). Além de tudo isto, a Check Pronto Plus faz a leitura automática do cheque verificando a autenticidade do documento e capturando os dados do cliente com fidelidade.



Contadora de cédulas VVR CC417

Contagem automática de todos os tipos de cédulas (novas e usadas, nacionais e estrangeiras)
Ajuste automático de densidade
Programação de lotes de 01 até 1.999
Função de soma para programação de lotes
Velocidade de contagem de 1.300 cédulas por minuto
Contagem de cédulas de forma silenciosa
Sistema de detecção de erros (dupla, meia, curta e longa)
Capacidade do alimentador de 500 cédulas
Alimentação: Bivolt automático
Fonte Full Range
Peso aproximado: 6 Kg



Contadora de cédula Royal RBC

Contagem automática ou manual de todos os tipos de cédulas (novas ou usadas, nacionais e estrangeiras)
Identificação de lotes incompletos via display
Detecção de cédulas falsas através de sensores UV e MAGNÉTICO
Sistema de detecção de erros (meia, curta, dupla e longa)
Direcionador de cédulas
Display móvel que permite mais de uma pessoa acompanhar a contagem de diferentes ângulos.
Velocidade de contagem de 1.200 cédulas por minuto
Alimentação: 127V
Peso Aproximado: 7Kg



Contadora de cédula VVR CC517

**A ÚNICA MÁQUINA NO BRASIL QUE POSSUI O SISTEMA SMT
(IDENTIFICA POSSÍVEIS PROBLEMAS NO EQUIPAMENTO)**

Contagem automática de todos os tipos de cédulas (novas e usadas, nacionais e estrangeiras)
Ajuste automático de densidade
Programação de lotes de 01 até 1.999
Função de soma para programação de lotes
Sistema inicial de auto-teste
Velocidade de contagem de 1.500 cédulas por minuto
Contagem de cédulas de forma silenciosa
Tampa alça com 03 funções
Sistema de detecção de erros (dupla, meia, curta e longa)
Capacidade do alimentador de 500 cédulas
Alimentação: Bivolt automático
Fonte Full Range
Peso aproximado: 6Kg



Contadora de moeda VVR 15

Contagem contínua de todos os tipos de moeda (nacionais e estrangeiras)
Velocidade aproximada de 2.700 moedas por minuto
Sistema de rejeição de moedas não programadas através de uma bandeja coletora
Sistema de ensacamento de moedas
Função soma
Função programação de lotes com memorização
Reversão automática
Parada automática
Possui display com 06 Dígitos
Capacidade do alimentador de 2.200 moedas
Alça para fácil transporte
Silenciosa
Alimentação: 127v
Peso Aproximado: 8,5Kg



PLEOMAX
USE IT



Teclado Pleomax PKB 700 B/W

Ergonômico, padrão ABNT II, saída PS2, 3 teclas multimídia.



Teclado Pleomax PKB 4500

Mini Slim, padrão ABNT II, ultra fino, USB, 8 teclas multimídias e hot keys de internet, teclas soft touch.



Mouse Pleomax SPM 4500

Mini óptico Slim, scroll, 800 dpi. USB, prata perolado.



Mouse Pleomax SPM710

Óptico, scroll, 800dpi, padrão: PS/2.



Mouse Pleomax SPM 4000 B/S/W/Y

Óptico Dolphin, 800dpi, USB ou PS/2, led azul scroll.



Webcam Pleomax PWC 2100

Webcam + headset, 300K pixel, modelo com três apoios, fone e microfone ideal para Skype e outros usos.



Speaker Pleomax PSP 700

Stereo Eyeball, USB, 120W PMPO, 2 canais e amplificador integrado.



Speaker Pleomax PSP 5000 B/W

Speaker Vase stereo, USB, ajustes de volume, graves e agudos em anéis no corpo da caixa de som, liga e desliga com toque na parte superior.



Webcam Pleomax PWC 3800 B/W

Com microfone integrado, foco ajustável e botão para foto, 300K pixels, VGA, CMOS, USB.



Leitor de cartão Pleomax PCR 5000 B

Leitor de cartão de memória 2.0, 7 em 1, saída USB, compatível com memória stick (MS), cartões multimídia (MMC), secure digital (SD, XD).



Hub Portátil Pleomax PUH 1000

4 portas USB para 2.0 e 1.1 e transferências de 480MB, 12 MB e 1.5.





Cabos e adaptadores Multilaser

A multilaser dispõe de uma linha completa de cabos, conversores e adaptadores (Paralelo, USB, PS1, Din, Firewire, RJ, etc) para impressoras, monitores, fax, telefone, etc.



Headset Profissional Multilaser

Haste flexível, controle de volume, indicado para o uso de vídeos conferências, jogos interativos, programas multimídia, MSN, Skype, entre outros, plug estéreo P2



Teclado Multimídia USB Multilaser Slim

Teclas macias e silenciosas, possui 111 teclas + 15 teclas de atalhos.



Webcam Multilaser Olho 350K

Definição 350k pixels (640x480), com microfone e botão para tirar foto.



Mídias e Disquetes Multilaser

A Multilaser possui uma linha completa de mídias: CD-R, CD-RW e Mini / DVD-R, +R, -RW, +RW e Mini / Porta CDs e DVDs / Estojo / Pen Drive, Memory Card



Carregadores de pilhas Multilaser

A Multilaser possui uma linha completa de carregadores de pilhas



Roteador Multilaser

Transmissão wireless com alcance estendido em 2x a 3x, suporta taxas de transferências de até 108 MBps, 4 portas, serviço DHCP, controle de acesso, autenticação com criptografia, conexão sob demanda, firewall, NAT.



Câmera Digital Multilaser DC 570

Resolução de 5.0 MP, zoom 4X, display LCD 2,5" colorido; funções: câmera digital, webcam, memória, filmadora com áudio



Switch Multilaser

Com 5 e 8 portas, conecta equipamentos em rede.



Telefone USB Multilaser

Display LCD com identificador de chamadas, lista de contatos e chamadas, Voip.




Adaptador Wireless USB Multilaser

Transmissão wireless com alcance estendido em 2x a 3x, suporta taxas de transferências de até 108 MBps.



No Break Multicraft 650VA / 1250 VA

- Possui 9 níveis de proteção: eletrônica contra sobrecarga no inversor; descarga total da(s) bateria(s); sobrecarga no equipamento; cargas estáticas no equipamento; surtos de tensão; curto-circuito; fax/modem; subtenção; sobretensão
- Dispõe de 4 tomadas elétricas;
- Frequência 60Hz
- 650VA (bateria com autonomia de aproximadamente 20 minutos para 1 micro e 1 monitor)
- 1250VA (bateria com autonomia de aproximadamente 40 minutos para 1 micro e 1 monitor)
- Voltagens: Entrada 115V - Saída 115V
- Entrada 115V/220V - Saída 115V



Filtro de linha Multicraft PL

Disponível nas opções: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 tomadas ou qualquer outra especificação de acordo com o projeto

Bivolt

Protetor contra sobrecarga

Atenuação de ruído: 20db a 50 db

Filtro EMI/RFI

Frequência 50/60Hz

Cabo 3 x 0,75mm x 1,5m

Gabinete Metálico



Luz de emergência

Acende automaticamente na falta de energia elétrica

Pode ser usado como lanterna

Bivolt automático

3 Lux de iluminação

Acompanha duas baterias recarregáveis internas

Autonomia aproximada de 1 hora e 30 minutos



Filtro de linha Multicraft PLPS

Disponível nas opções: 1,2,3,4,5 ou 6 tomadas

Bivolt

Protetor contra sobrecarga

Atenuação de ruído: 20db a 50 db

Filtro EMI/RFI

Frequência 50/60Hz

Cabo 3 x 0,50mm x 1,2m

Gabinete Plástico



Transformador Multicraft

150 VA a 5.000 VA

Transformar a voltagem 110V em 220V ou 220V em 110V; produzido com fio de cobre, chapa de aço silício, canecas metálicas com pintura epoxi resistente e tomadas de qualidade, o autotransformador Power Line possui modelos de potência para as mais diferentes necessidades..

Disponível nas potências: 150 VA, 300 VA, 500 VA, 750 VA, 1010 VA, 1500 VA, 2000 VA, 3000 VA, 4000 VA, 5000 VA.

Toner para Impressoras Laser

MODELO	COR	PRODUTOS COMPATÍVEIS
HP q6000a	Preto	Laserjet 2600 / 2600 N Color
HP q6001a	Ciano	Laserjet 2600 / 2600 N Color
HP q6002a	Amarelo	Laserjet 2600 / 2600 N Color
HP q6003a	Magenta	Laserjet 2600 / 2600 N Color
HP 2612	Preto	Laserjet 1010 / 1315 / 1018 / 1020
HP 7115	Preto	Laserjet 1200
HP 2613	Preto	Laserjet 1300
HP 5949	Preto	Laserjet 1320 / 1160



Cartuchos para Impressoras Jato de Tinta

MODELO	COR	VOLUME	PRODUTOS COMPATÍVEIS
HP			
HP 51629	Preto	40ml	600 / 680 / 692 / 695
HP 51649	Colorido	30ml	600 / 680 / 692 / 695
HP 20/6614	Preto	40ml	610 / 640 / 656
HP 6615	Preto	40ml	810 / 840
HP 8727	Preto	20ml	1315 / 3420 / 3550
HP 8728	Colorido	20ml	1315 / 3420 / 3550
HP 6656	Preto	20ml	7200 / 1300 / 1315 / 1350
HP 6657	Colorido	20ml	7200 / 1300 / 1315 / 1350
Lexmark			
LEXMARK 17	Preto	-	X 1100 / 1185 / 1195
LEXMARK 27	Colorido	-	X 1100 / 1185 / 1195
Epson			
EPSON TO 38120	Preto	-	C 41 / C 43 / C 45 / 1500
EPSON TO 39020	Colorido	-	C 41 / C 43 / C 45 / 1500
EPSON TO 46120/631 20	Preto	-	C 63 / 67 / 83 / 87 / 3500 / 4700
EPSON TO 47220/632 20	Ciano	-	C 63 / 67 / 83 / 87 / 3500 / 4700
EPSON TO 47320/633 20	Magenta	-	C 63 / 67 / 83 / 87 / 3500 / 4700
EPSON TO 47420/634 20	Amarelo	-	C 63 / 67 / 83 / 87 / 3500 / 4700

Roletes e fitas para Calculadoras

MODELO	COR	PRODUTOS COMPATÍVEIS
CS 6442 Logos	Roxo	Olivetti Logos 612/642/644/682/812
CS 1009 IR 40 T	Bicolor	Olivetti Suma 13 / Sharp 2626 / TCE 430 / Elgin 6124 / 6125 / 5121 / Procalc LP 45 / 25
Fita nylon PVF	Bicolor	Sharp 2630 / 2612 / Olivetti S.33 / Elgin 7123 / 7140 / 7141 / Procalc 3100 / 3400 / 4000



Fita para Impressoras Matriciais

MODELO	COR	PRODUTOS COMPATÍVEIS
Fita Nylon Epson LX 300	Preto	LX 300 / MX 80 / LQ 570 / FX 880
Fita Nylon Epson FX 890	Preto	FX 890 / LQ 890
Fita Nylon Epson MX 100	Preto	MX 100 / FX 1050 / LQ 1070 / 1180
Fita Nylon Epson LQ 2170	Preto	FX / LQ 2070 / 2170 / 2180
Fita Nylon Epson FX 2190	Preto	FX / LQ 2190

Fita para Impressoras Fiscais, Cheque e PDV

MODELO	COR	PRODUTOS COMPATÍVEIS
Fita Nylon Citizen DP 600	Roxo	DP 600 / 610 / 617 / Edisa / Dismac 540
Fita Nylon CMI 600 H.Curta	Preto	Edisa / Menno / Digired / Shalter / Cobra
Fita Nylon CMI 600 H.Longa	Roxo	Edisa / Menno / Digired / Shalter / Cobra
Fita Nylon Epson 500	Preto	Menno / Dataregis / Shalter / Imprecheq
Fita Nylon SP 300	Roxo	MP 300 / SP 300 / 312 / 342 / 349 / Dismac
Fita Nylon Epson ERC 30/34/38	Roxo	TM 270 / 300 / 300 A / 300 B / 300 D
Fita Nylon Epson ERC 03	Roxo	Sharp / Dismac 540 / General / Seleconta

Fita para Maquinas de Escrever

MODELO	COR	PRODUTOS COMPATÍVEIS
Fita Nylon Olivetti PVF	Bicolor	Linea 88 / 98 / Tekne 03
Fita Nylon Olivetti 2203/2200	Bicolor	Praxis 201 / ETP 55 / CT 605 / ET 55 / 65
Correção Lift-Off Olivetti 2195	Branco	Praxis 201 / ETP 55 / CT 605 / ET 55 / 65
Fita Nylon Brother AX	Bicolor	AX 10 / 300 / 325 / 525 / 6500 / 8500 / 8750
Correção Lift-Off Brother AX	Branco	AX 10 / 300 / 325 / 525 / 6500 / 8500 / 8750
Fita Nylon IBM 6746	Bicolor	6746 / 6781 / 6783
Correção Lift-Off IBM 6746	Branco	6746 / 6781 / 6783





Filmes para Fax e Ribbons para Impressoras

ORIGINAL	MULTIFAX / FAXFILM	EQUIPAMENTOS COMPATÍVEIS	CONTEÚDO	DIMENSÕES
PANASONIC				
KX-FA 132A / KX-FA 133A	MX 133A FF 133A	KX-F1000, KX-F1020, KF-F1050, KX-F1070, KX-F1100, 1200 e KX-F1150	1 rolo	220mm x 200m
KX-FA 53A / KX-FA 55A	MX 55A/53A FF 55A/53A	KX-FP 80, 81, 82BR, 85, 86, 151, 152, 153, 155, 156, 158, KX-FPC 91, 95, 96, 161, 165, 166, 168BR, KX-FHD 301, KX-FPG 175, 176, 371, 372, KX-FC166, 175, 176, 195	2 rolos	220mm x 50m
KX-FA 92A / KX-FA 54A	MX 92A/54A FF 92A/54A	KX-FPG 381, KX-FPG 376, KX-FPG 377/378, KX-FPG 141/ 142/ 143/ 145/ 146/ 148, KX-FC 245/235	2 rolos	220mm x 35m
KX-FA 65A / KX-FA 135A / KX-FA 136A	MX 136A FF 136A	KX-FP 101, 105, 106, 121, 195, 200, 245, 250, 260, 270, 280, 302, KX-FP 108BR, KX-FM 106, 131, 205, 210, 220, 230, 260, 280, KX-FPW 111, KX-FPC 135, 141, X-FHD 301, KX-F1010, KX-F1110, KX-F18XX	2 rolos	220mm x 100m
KX-FA 57A / KX-FA 93A	MX 57A/93A FF 57A/93A	KX-FHD 333BR, KX-FHD 331, 332, 333, 351, 352, 353 e KX-FLB 421, KX-FP 342, 362	1 rolo	220mm x 70m
BROTHER				
PC 9RF / 91RF / PC 92RF / PC 94RF / PC 95RF / PC 101RF / PC 102RF / PC 104RF	MX 92RF FF 92RF	PPF-900, 950M, 980M, 1050, 1150, PPF 1250, 1450MC, 1850MC, 1950MC	2 rolos	216mm x 115m
PC 301RF / PC 302 RF / PC 304RF	MX 302RF FF 302RF	PPF 750, 770, 870MC, 970MC, 1170, 1270, 1970MC e PPF 775	2 rolos	216mm x 77m
PC 201RF / PC 202RF / PC 204RF	MX 202RF FF 202RF	1020, 1030, 1170, 1270, 1670, 1870, 1970MC	2 rolos	216mm x 135m
PC 401RF / PC 402RF	MX 402RF FF 402RF	PPF 560, PPF 645, PPF 885, PPF 565, PPF 575, PPF 580MC, PPF 685MC, MFC 660	2 rolos	216mm x 47m
SHARP				
FO 15CR / FO 16CR / UX 10CR / UX 15CR / UX 16CR	MX 15CR/16CR FF 15CR/16CR	FO 1460, FO 1650, FO 1850, UX 500, UX 510, UX 511, UX 1100, UX 1300, UX 1400, UX600	1 rolo	220mm x 135m
UX 3CR / FO 3CR	MX 3CR FF 3CR	UX 300, 305, 310, 340, 355, 370, 385, 480, 470, 340L, 355L, NX 530, 670, FO 760, 780 e 880	2 rolos	220mm x 30m
UX 5CR / FO 6CR	MX 5CR FF 5CR	EX-P 100/200, UX-P100/115/260, UX-P200/255, UX-A187/A255, UXCL220, FO-A650, P600 e todas as séries UX-P, UX-A, UX-C, FO-A e FO-P	1 rolo	220mm x 50m
UX 9CR	MX 9CR FF 9CR	UX-A 460, UX-D 50, UX-P 410, UX-430	1 rolo	220mm x 60m
PHILIPS				
PFA 301 / 302	MX 301/302 FF 301/302	PHILIPS FAX MAGIC SERIES	2 rolos	212mm x 90m
PFA 321 / 322	MX 321/322 FF 321/322	PHILIPS FAX MAGIC 2 SERIES, VOICE E PRIMO	2 rolos	216mm x 30m
PFA 331 / 332	MX 331 FF 331	PHILIPS FAX MAGIC 3 SERIES, VOICE E PRIMO	1 rolo	212mm x 44m
TCE /DAEWOO				
F500 / F510 / F520	MX 12 FF 12	TCE FAX F500, F510 (TELEFÔNICA) e F520	2 rolos	220mm x 50m
SAGEM				
TTR 900	MX 900 FF 900	300, 400, 2300, 2400, 2600, 2700	2 rolos	212mm x 90m
TTR 300	MX 300 FF 300	33S, 35DS, 37TS, 39TDS	1 rolo	216mm x 39m

Móveis





Projetos para escritórios

A Aunimaq dispõe de profissionais capacitados para planejar a melhor solução na implantação de escritórios, envolvendo equipamentos, móveis e serviços para que nossos clientes não precisem preocupar-se com nenhum detalhe, pois temos as soluções completas.

Assistência Técnica

Dispomos de assistência técnica especializada em todos os equipamentos que comercializamos, nossos técnicos são constantemente treinados e reciclados pelos próprios fabricantes.

Temos oficina própria equipada com todos os requisitos necessários para prestar serviços com qualidade em equipamentos para escritório e informática.

Todos os serviços prestados pela Aunimaq têm garantia mínima de 3 meses de acordo com as normas técnicas da ABNT.

Fazemos consertos avulsos ou por contrato de manutenção, em nossa oficina ou externo através de chamados técnicos.

Locação

A Aunimaq faz locações de equipamentos para escritório em geral, desde uma simples calculadora até copiadoras de última geração; o período é determinado pelo cliente, sendo que durante a locação o equipamento fica coberto por qualquer tipo de defeito técnico, sendo que, caso este apresente algum defeito e não possa ser reparado num breve espaço de tempo, então um novo equipamento será reposto prontamente.

Vendas

Contamos com uma equipe de profissionais especializados e treinados para procurar encontrar as melhores soluções, visando primeiramente à máxima satisfação de nossos clientes; atendemos através do pessoal de telemarketing, representantes, pessoalmente em nossa empresa, além de dispormos também de vendas através de nosso e-commerce com fotos e informações detalhadas de cada produto com opção de atendimento virtual simultâneo através de nosso chat.

Representante:



www.aunimaq.com.br

Rua Caraibas, 578, Perdizes - 05020-000 - São Paulo - SP
Grande São Paulo: (11) 3872 2774 - Fax: (11) 3673 2320

Outras Regiões: 0800 771 2468

e-mail: aunimaq@ aunimaq.com.br